

СОДЕРЖАНИЕ

1. Включение совместимости Windows 7 с доменом Samba 3	2
2. Настройка прокси, проверка доступа в Интернет	4

1 Включение совместимости Windows 7 с доменом Samba 3

Чтобы включить совместимость Windows 7 с доменом Samba 3, необходимо редактирование реестра. Запустив regedit, добавляем в раздел
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManWorkstation\Parameters
следующие параметры:

"DNSNameResolutionRequired"=dword:00000000

"DomainCompatibilityMode"=dword:00000001




Рисунок 1

Далее, через свойства компьютера необходимо прописать имя домена, введя по запросу логин и пароль администратора домена, созданный при настройке в RELS.




Рисунок 2

Если все данные были введены верно, то система выдаст подтверждение:




Рисунок 3

После перезагрузки входим в домен:




Рисунок 4

2 Настройка прокси, проверка доступа в Интернет

Настраиваем прокси:




Рисунок 5

Проверяем доступ в Интернет:




Рисунок 6

В отличие от предыдущих версий, Windows 7 не имеет встроенной почтовой программы, но её можно установить по поиску «Почта» в меню «Пуск».




Рисунок 7

По умолчанию предлагается загрузка короткой версии установщика, загружающего остальное из сети. При желании можно получить полный установщик, заменив в получаемой ссылке "web" на "all".




Рисунок 8

Запускаем установку и выбираем почту:




Рисунок 9




Рисунок 10

Вводим данные учетной записи, настроенной на почтовом сервере RELS:




Рисунок 11




Рисунок 12

Проверяем работу почты:




Рисунок 13

Настройка завершена.